1st November 1962]

(b) As the well in R.S. No. 315/1 of Kovilpatti taluk in Tirunelveli district referred to in the petition lies within the patta limits of a private individual no action could be taken by the Collector on the petition. A new well has, however, been sunk in R.S. No. 314/2 exclusively for the use of the Harijans.

திரு. வெ. கிருஷ்ணமூர்த்தி: புதிய கிணறு கட்டுவதைக் காட்டிலும் பட்டாவில் ஏற்கனவே கிணறு கட்டிவிட்ட காரணத்தினால் அந்தப் பகுதியை ஆர்ஜிதம் செய்துவிட்டால் இந்தப் புதிய கிணறு கட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை அரசாங்கம் உணருமா?

கனம் திரு. வெ. ராமையா: புதிய கிணறு அமைத்தாகி விட்டது.

பம்மல் செட்டில்மெண்ட் பகுதி (சைதாப்பேட்டை வட்டம்)

* 1070-ஐ கேள்வி.—திரு. முனு ஆதி: கனம் விவசாய அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விக்குப் பதிலளிப்பாரா—

சைதாப்பேட்டை தாலுக்காவிலுள்ள பம்மல் செட்டில்மெண்ட் பகுதியிலுள்ள வீடுகளை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள குடியிருப்புக் காலனியாக மாற்றும் உத்தேசமுண்டா?

கனம் திரு. பூ. கக்கன்: உண்டு.

நதிகளை இணைக்கும் திட்டம்

* 1070-ஜே. கேள்வி.—திரு. க. ர. நல்லசிவம்: கனம் பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் தயவு செய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பாரா—

(அ) தேசம் பூராவுமுள்ள முக்கிய நதிகளை இணைக்கும் திட்டமேதும் நடத்த தேசிய ஒருமைப்பாடு கமிட்டிக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதா?

(இ) விவரமென்ன?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Railway Line (Tirunelveli–Kanyakumari)

* 1070-K. *Q.*—SRI R. PONNAPPA NADAR : Will the Hon. the Minister for Works be pleased to state whether the State Government have recommended the Tirunelveli–Kanyakumari Railway link Scheme to the Centre?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : Yes, Sir.

SRI R. PONNAPPA NADAR : Will the Government take it up during this Plan period?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : We have recommended that this be included during the Third Plan period.